

28 de junio de 2025 / De 9:30 a 17:00H / Sevilla

AGENDA

Ajustes generales

- Configurar apariencia.
- Opciones de gestión de trabajos.
- Opciones para materiales fresados parcialmente.
- Reproducción de sonidos al finalizar cálculos.
- Opciones de importación de archivos STL.
- Grabado - Automático
- Personalización de informes de trabajos.
- Discos - Ubicaciones anteriores de pines de soporte.
- Gestión de discos - Archivar o eliminar discos a partir de determinados porcentajes.
- Vista en vivo por cámara web.

Anidar una cofia y una corona

- Diferencias entre seleccionar una cofia o una corona
- La importancia de comprobar la orientación del archivo antes de importarlo.
- Cómo rotar el archivo si la orientación es incorrecta.
- Vista previa de STL.
- Tipos/formas de pines de soporte.
- La importancia de la línea marginal.
 - Herramientas Margen automático/Nueva línea marginal manual.
- Cambiar la dirección de inserción manualmente.
- Gestión de ajustes de cavidad.
- Gestión de las opciones del disco a utilizar.
- Opciones de estrategia.

Anidar un "Cutback" en una mordaza de tipo C disponible

- Pasos necesarios para importar el archivo.
- Importancia de la línea marginal.
- Proceso para usar la mordaza abierta en C.
 - ¿Cuál es la mejor ubicación?
 - Cómo abrir el disco.
 - Cómo cambiar la apertura sugerida por Millbox.
 - Desactivar la apertura automática del offset en la sección de la IA.
 - COP (Parámetros de Corte Operativos): Socavado 3+2.
 - Opciones de estrategia.

28 de junio de 2025 / De 9:30 a 17:00H / Sevilla

Anidar una corona atornillada con un pilar híbrido

- Comprobar la orientación del archivo antes de importarlo.
- Diferencias entre híbrido e implante.
- Importancia de la comprobación.
- Eje de acabado secundario (tapa superior)
- Eje de fresado y tapas rojas
- Línea de margen de la base del pilar
- Añadir manualmente
- Línea de margen de la base del pilar
- Opciones de estrategia.

Anidar dos implantes y una barra.

- Diferencias entre Azul o Naranja
- Importancia de la comprobación
- Eje de fresado y tapas rojas
- Añadir manualmente
- Perfil de emergencia del pilar.
- Opciones de estrategia.

Función Reemplazar

- Explorador de Reemplazar
- Importar nueva biblioteca
- Importar una interfaz
- Cambiar de grupo

Reemplazar

- Cuándo/Por qué usar
- Uso de la función Reemplazar
 - Caso de tornillo Rosen / Caso HE (reemplazo desde una biblioteca existente)
- Reglas/Creación de reglas

Identificar

- Cuándo/Por qué usar
- Identificar después de reemplazar

Exportar

28 de junio de 2025 / De 9:30 a 17:00H / Sevilla

- Extracción de una interfaz desde un puente (tornillo JT / MUA)

Estrategias de reemplazo

- Comprensión de la tabla de tipos de interfaz
- Selección de la estrategia y aplicación de las herramientas adecuadas

Reglas de pilar

- Ajuste de base y lateral
- Cambio de diámetro de orificios por material/máquina

Referencia para el reemplazo automático